


高圧洗浄機

SSパワージェット **SS**HOTジェット

100Vモータータイプから大型エンジン防音タイプまで、
高圧洗浄機総合専門メーカーだから出来る豊富なバリエーション。
必要な能力、使用用途にあわせてお選びください。

- エンジンシリーズ
- モーターシリーズ
- 温水シリーズ



5ps・6.4ps・8ps 防音型 高圧洗浄機

ガソリン仕様

- 120ℓの大型燃料タンク搭載
- 自動エア抜き装置採用。吸水開始時のエア抜き作業不要
- オイル切れ自動停止装置付
- エンジンスタートは、セルとリコイルの両始動(5psはリコイルのみ)
- 省エネ、スローダウン装置付(8PS)

ビルメン 洗管 土木 塗装



5ps

型式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJE-1513SA (A)	14.7	13	自吸式	VEGA-4	9×30	678×440×555	51	0102130077

6.4ps

型式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJE-830SC	8	28	自吸式	VEGA-4	12×20	700×480×600	85	0102130049
SJE-1218SC	12	18	自吸式	VEGA-4	9×30	700×480×600	85	0102130050
SJE-1616SC	16	14	自吸式	VEGA-4	9×30	700×480×600	85	0102130051

8ps

型式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJE-1030SJS	9.8	28	自吸式	VEGA-4	12×20	770×480×630	98	0102130074
SJE-1518SJS	15	18	自吸式	VEGA-4	9×30	770×480×630	98	0102130075
SJE-2016SJS	20	14	自吸式	VEGA-4	9×30	770×480×630	98	0102130076

14ps・16.5ps 防音型 高圧洗浄機

ディーゼル仕様

- 低燃費ディーゼルエンジン搭載
- 省エネ、スローダウン装置付
- 前面集中コントロールで操作は簡単
- 大型燃料タンクで5時間連続運転可能
- 必要水量に合わせて低・中・高速の3モード運転選択(16.5PS)
- 新方式調圧装置で排圧レバー・圧力調整ハンドル操作簡単(16.5PS)

洗管 土木 塗装



国土交通省第2次基準値
排出ガス対策型高圧洗浄機

14ps

型式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJD-1235SAS	12	35	自吸式	VEGA-4	12×10	1152×664×840	265	0109130021
SJD-2022SAS	20	22	自吸式	VEGA-4	9×10	1152×664×840	265	0109130022

16.5ps

型式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJD-1250SES	11.5	48	自吸式	VEGA-4	12×10	1355×705×872	370	0109130012
SJD-1439SES	14	38	自吸式	VEGA-4	12×10	1355×705×872	370	0109130013
SJD-2127SES	20.5	27	自吸式	VEGA-4	12×10	1355×705×872	370	0109130014
SJD-3515SES	34.5	16	自吸式	NOVA-4	9×10	1355×705×872	370	0109130015

SSパワージェット/エンジンシリーズ

27ps・36ps 防音型 高圧洗浄機

ディーゼル
仕様

- 前面集中コントロール方式
- 省エネ、スローダウン装置付
- 2tトラックに横積可能
- 新方式調圧装置で排圧レバー・圧力調整ハンドル操作簡単

洗管

土木

塗装

27ps

国土交通省第3次基準値
排出ガス対策型高圧洗浄機

36ps

国土交通省第2次基準値
排出ガス対策型高圧洗浄機

27ps

型 式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJD-1560SAS	15	60	自吸式	オプション	12×10	1371×705×862	410	0109130023
SJD-2044SAS	20	44	自吸式	オプション	12×10	1371×705×862	410	0109130019
SJD-3030SAS	30	30	自吸式	オプション	12×10	1371×705×862	410	0109130020

36ps

型 式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJD-1483SDS	14	86	自吸式	オプション	19×10	1550×900×1100	700	0109130016
SJD-2150SDS	20.5	50	自吸式	オプション	15×10	1550×900×1100	700	0109130017
SJD-3533SDS	34.5	33	自吸式	オプション	12×10	1550×900×1100	700	0109130018

50ps・68ps 防音型 高圧洗浄機

ディーゼル
仕様

- 見やすい操作盤、大きなレバーで操作簡単
- 必要水量に合わせて低・中・高速の3モード運転選択 (50ps)
- エンジンの高速・低速切り換えもスイッチ操作で簡単 (68ps)
- エア駆動式調圧弁採用 (68ps)
- 70ℓ (50ps)、65ℓ (68ps) の大型燃料タンク搭載

洗管

土木

塗装

50ps



50ps

型 式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	給水方式	洗浄ガン	ホース	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJD-1894SAS	18	94	自吸式	オプション	オプション	1550×1300×1140	1000	0109130024
SJD-2083SAS	20	83	自吸式	オプション	オプション	1550×1300×1140	1000	0109130025
SJD-2566SAS	25	66	自吸式	オプション	オプション	1550×1300×1140	1000	0109130026
SJD-3550SAS	34.5	50	自吸式	オプション	オプション	1550×1300×1140	1000	0109130027
SJD-4042SAS	40	42	自吸式	オプション	オプション	1550×1300×1140	1000	0109130028
SJD-5034SAS	50	34	自吸式	オプション	オプション	1550×1300×1140	1000	0109130029

68ps

型 式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	給水方式	洗浄ガン	ホース	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJD-2773SA	27	73	自吸式	オプション	オプション	2500×1500×1550	1500	0109130008*
SJD-4540SA	45	40	自吸式	オプション	オプション	2500×1500×1550	1500	0109130009**
SJD-7033SA	70	33	自吸式	オプション	オプション	2500×1500×1550	1500	0109130010**

SJD-7033SA・70MPaは1時間定格 (連続定格は50MPa)

*印は受注生産となります

コンパクトタイプ

ガソリン
仕様

ビルメン 洗管 土木 塗装

- 大型車輪付
- 移動性を重視し、軽量コンパクトで作業が簡単
- アンローダーバルブで圧力を自由に設定

- 軽量設計で持ち運びラクラク

6.4/8ps



8PS

2.8ps



6.4/8ps

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	エンジン(PS)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJE-1515HD	15	14	6.4	自吸式	VEGA-4	9×30	850×510×665	50	0102130058
SJE-1030HD	10	28	8	自吸式	VEGA-4	12×30	850×510×685	62	0102130059
SJE-1518HD	15	18	8	自吸式	VEGA-4	9×30	850×510×685	62	0102130060
SJE-2016HD	20	14	8	自吸式	VEGA-4	9×30	850×510×685	62	0102130061

2.8ps

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	エンジン(PS)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJE-1010MB	10	10	2.8	自吸式	VEGA-4	6×30	468×350×463	24	0102130001

フレームタイプ

ガソリン
仕様

洗管 土木 塗装

- フレーム内にホースリールを内蔵
- 洗浄ガンも本体に同時収納
- 大型車輪付

4/6.4/8ps



8PS

4/6.4/8ps

型式	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	エンジン(PS)	給水方式	洗浄ガン	ホース(内径mm×長さm)	寸法L×W×H(mm)	重量(kg)	コード
SJE-715FD	7	16	4	自吸式	VEGA-4	9×10	970×712×680	85	0102130062
SJE-630FD	6	28	6.4	自吸式	VEGA-4	12×10	970×712×680	92	0102130064
SJE-1030FD	10	28	8	自吸式	VEGA-4	12×10	970×712×680	105	0102130065
SJE-1517FD	15	18	8	自吸式	VEGA-4	9×10	970×712×680	105	0102130066
SJE-2016FD	20	14	8	自吸式	VEGA-4	9×10	970×712×680	105	0102130067

洗浄機ご使用上のご注意

- ご使用前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 日常の保守点検を確実に行って下さい。又1年に1回のオーバーホールを確実に実施して下さい。
- 作業前に各部を点検し、不良がある場合は良品と交換して下さい。
- 危険なので仕様の能力を超えた圧力で使用しないで下さい。
- モータータイプの洗浄機は、感電事故防止のため、感電防止用漏電遮断器を接続することが法令で義務付けられています。
- 作業員は必ず十分な安全装備をして作業をして下さい。
- 排気ガスには十分注意して下さい。
- 高圧水は大変危険です。手を触れたり、周りの人や動物に向けたりしないで下さい。

SSパワージェット/モーターシリーズ

ボックスタイプ

200V
仕様

土木 食品 造船 水畜産

- 有効貯水量100ℓの大型タンク内蔵
- 直径200mmの大型車輪で作業現場内の移動もラクラク
- ホースリール付き

- 場所を取らないタテ型設計
- 工場設置に最適
- 水道直結式は水タンク内蔵

BA



BAM



BA

型式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	モーター (kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJM-630BC	6	28	3.7	水道直結	VEGA-3	12×20	1140×560×780	110	0101130041
SJM-1030BA	10	28	5.5	水道直結	VEGA-3	12×20	1140×560×780	130	0101130048
SJM-1517BB	15	18	5.5	水道直結	VEGA-3	9×20	1140×560×780	130	0101130016
SJM-2016BB	20	14	5.5	水道直結	VEGA-3	9×20	1140×560×780	130	0101130050

BAM

型式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	モーター (kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJM-715BBM	7	15	2.2	水道直結又は自吸式	VEGA-4	9×10	550×610×800	108	0101130010
SJM-630BBM	6	28	3.7	水道直結又は自吸式	VEGA-4	12×10	550×610×800	120	0101130042
SJM-1030BAM	10	28	5.5	水道直結又は自吸式	VEGA-4	12×10	550×610×800	140	0101130049
SJM-1517BBM	15	18	5.5	水道直結又は自吸式	VEGA-4	9×10	550×610×800	140	0101130021
SJM-2015BBM	20	14	5.5	水道直結又は自吸式	VEGA-4	9×10	550×610×800	140	0101130032

ボックスタイプ

200V
仕様

土木 食品 造船 水畜産 ●現場作業を選ばない豊富な機種を取り揃え ●超コンパクト設計

11kW



22kW



11kW

型式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	モーター (kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJM-1438BB	14	39	11	自吸式	VEGA-4	12×10	972×524×656	180	0104130013
SJM-2125BB	20.5	27	11	自吸式	VEGA-4	12×10	972×524×656	180	0104130012
SJM-3515BB	34.5	15	11	自吸式	NOVA-4	9×10	972×524×656	180	0104130011

22kW

型式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	モーター (kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJM-1483BB	14	85	22	自吸式	オプション	オプション	1303×715×882	383	0107130015
SJM-2150BB	20.5	50	22	自吸式	オプション	オプション	1303×715×882	383	0107130014
SJM-3533BB	34.5	33	22	自吸式	オプション	オプション	1303×715×882	383	0107130016

ボックスタイプ

100V
仕様

ビルメン 食品 水畜産

- 場所をとらないタテ型コンパクト設計
- 家庭用100V電源で、どこでも使える軽量・小型
- 自吸、水道直結兼用
- 電気用品安全法に基づく適合性検査に合格



0.75kW



型式	Hz	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	モーター (kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJM-410J	50	4.5	6.8	0.75	自吸・水道直結兼用	B	8.5×10	502×476×890	55	0101130081
SJM-410J	60	4.0	8.2	0.75	自吸・水道直結兼用	B	8.5×10	502×476×890	55	0101130081

コンパクトタイプ

200V
仕様

食品 水畜産

- 小型で移動もラクラク
- 経済的なアンローダーバルブ採用
- バリエーション豊富
- モータとポンプはカップリングで直結

- 小型で移動もラクラク
- モーター直結、強力三連プランジャーポンプ
- 経済的なアンローダーバルブ採用
- FRPカバーのスマートなデザイン

HA



TX



HA

型式	Hz	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	モーター (kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJM-522HA	50	5	22	2.2	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	66	0101130103
SJM-814HA	50	8	14	2.2	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	66	0101130102
SJM-1011HA	50	10	11	2.2	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	66	0101130101
SJM-822HA	50	8	22	3.7	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	73	0101130106
SJM-1314HA	50	13	14	3.7	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	73	0101130105
SJM-1711HA	50	17	11	3.7	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	73	0101130104
SJM-1122HA	50	11	22	5.5	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	85	0101130108
SJM-2014HA	50	20	14	5.5	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	85	0101130107
SJM-427HA	60	4	27	2.2	自吸式	VEGA-4	12×10	840×510×660	66	0101130111
SJM-617HA	60	6	17	2.2	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	66	0101130110
SJM-813HA	60	8	13	2.2	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	66	0101130109
SJM-727HA	60	7	27	3.7	自吸式	VEGA-4	12×10	840×510×660	73	0101130114
SJM-1017HA	60	10	17	3.7	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	73	0101130113
SJM-1313HA	60	13	13	3.7	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	73	0101130112
SJM-1027HA	60	10	27	5.5	自吸式	VEGA-4	12×10	840×510×660	85	0101130117
SJM-1517HA	60	15	17	5.5	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	85	0101130116
SJM-2013HA	60	20	13	5.5	自吸式	VEGA-4	9×10	840×510×660	85	0101130115

TX

型式	Hz	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	モーター (kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
TX12-140	50	14	12	3.8	水道直結又は自吸式	オートマッチングガン	6×8	860×400×875	40	0112130001
TX12-140	60	12	14	3.8	水道直結又は自吸式	オートマッチングガン	6×8	860×400×875	40	0112130001

特殊洗浄機もお引受けいたします。ご相談ください。

超高压タイプ

200V
仕様

土木 造船 塗装

驚異のウォーターパワーで、はがす、みがくを表現

- 粉塵公害も少なく、危険な薬剤も不用のため、二次処理も容易
- サンダーやサンドブラスト等の工法に比べて騒音、振動も少ない
- 研削・剥離面に傷がつかず、きれいな仕上がりに

15kW



型式	圧力 (MPa)	最大吐出量	給水方式	洗浄ガン	ホース	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJM-2000II	200	2.3 ℓ /min (at200MPa) 3.0 ℓ /min (at150MPa)	水道直結	オプション	オプション	1300×850×1200	980	063300001*

フレームタイプ

200V
仕様

土木 食品 造船 水畜産

ホースリール内蔵

- フレーム内にホースリールを内蔵
- 洗浄ガンも本体に収納
- 大型車輪付で移動もラクラク

2.2/3.7/5.5kW

5.5kW



2.2/3.7/5.5kW

型式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	モーター (kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJM-715FB	7	15	2.2	自吸式	VEGA-4	9×10	970×712×680	85	0101130003
SJM-630FB	6	28	3.7	自吸式	VEGA-4	12×10	970×712×680	108	0101130046
SJM-1030FA	10	28	5.5	自吸式	VEGA-4	12×10	970×712×680	120	0101130047
SJM-1517FB	15	18	5.5	自吸式	VEGA-4	9×10	970×712×680	120	0101130008
SJM-2016FC	20	14	5.5	自吸式	VEGA-4	9×10	970×712×680	120	0101130034

海水仕様 モータータイプ

200V
仕様ガソリン
仕様

造船 水畜産

水産、船舶業界に最適

- 耐海水処理、防蝕性が抜群
- モーター、エンジンの2タイプをご用意
- フレーム内にホースリールを内蔵
- 洗浄ガンも本体に収納
- 大型車輪付で移動もラクラク

5.5kW/8ps



モーター

型式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	モーター (kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJM-830KA	8	30	5.5	自吸式	VEGA-4	12×10	970×712×680	125	0101130017*

エンジン

型式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	エンジン (PS)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJE-830KD	8	30	8	自吸式	VEGA-4	12×10	970×712×680	118	0102130068*

*印は受注生産となります

ホットユニット

100V
仕様

ビルメン 土木 食品 塗装

お手持ちの高圧洗浄機に
接続するだけで温水洗浄が可能

- 経済的な白灯油使用
- 燃料ポンプは耐久性に優れた電磁ポンプ
- 加熱器外部に熱が出ない二重構造



100V

KS-2015HBT

KS-3520HT

KS-3530HT

型式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	電源 (V)	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
KS-2015HBT	5~20	5~15	単相100	VEGA	9×10	920×610×850	75	0115130038
KS-3520HT	5~34.5	5~15	単相100	NOVA	9×10	890×650×950	110	0115130039
KS-3530HT	5~34.5	10~30	単相100	オプション	オプション	912×708×1334	250	0115130033*
KS-4530H	5~45	10~30	単相100	オプション	オプション	920×720×1502	395	0115130034*

※本機の使用は別途高圧洗浄機に接続が必要です。

温水・スチームタイプ

200V
仕様

ビルメン 土木 食品 造船 水産

スチーム・温水・冷水の1台3役のマルチタイプ

- 経済的な白灯油使用
- オートストップ機能付 (注1)
- 温水時自動停止装置付
- 燃料不足警告灯付
- 大容量の燃料タンク搭載



4/5.5kW

型式	Hz	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	モーター (kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
KSJ-1412HT	50	14	13	4	水道直結	RL26	9×10	920×610×850	105	0115130015
KSJ-1412HT	60	12	16	4	水道直結	RL26	9×10	920×610×850	105	0115130015
KSJ-2012HT	50	20	12	5.5	水道直結	VEGA	9×10	1186×640×883	155	0115130014
KSJ-2012HT	60	16	15	5.5	水道直結	VEGA	9×10	1186×640×883	155	0115130014

※(注1) オートストップ機能とは、吐き出し停止後約20秒でモーターをストップする機能です。

エンジン防音タイプ

ガンリン
仕様

ビルメン 塗装

電源のない所での温水洗浄作業が可能

- 加熱器燃料は経済的な白灯油使用
- サーモセンサー、圧力スイッチ、フロースイッチ、安全弁等の安全装置内蔵
- 音の静かな防音タイプ



8ps

型式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	エンジン (PS)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJE-1814SKT	18	14	8	自吸式	VEGA	9×10	1129×744×952	250	0115130022*

※印は受注生産となります

ノンコイル式高温水洗浄機

200V
仕様

食品 水畜産

高圧高温水洗浄の決定版

実用新案第3111333号

- 設備内のスチームを熱源とし、独自の熱交換方式で高圧高温水を発生
- 燃料を使用しないため、無煙・無臭・無煤で衛生的
- 常温から95℃の高圧温水吐出可能
- 衛生的で錆に強いステンレスフレームを採用

2.2/5.5kW



2.2/5.5kW

型式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	モーター (kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJM-715BAS	7	15	2.2	水道直結	Wランスガン	9×10	850×680×945	180	0101130074 [※]
SJM-1517BAS	15	17	5.5	水道直結	Wランスガン	9×10	850×680×945	200	0101130072 [※]

ノンコイル式温水洗浄機

200V
仕様

食品 水畜産

高温給水で高圧温水洗浄が可能

- 独自の耐熱プランジャーポンプで工場内・厨房内に配管された温水を使用し、高圧温水を発生
- 最高温度85℃までの高温水を給水可能
- 大水量タイプで残留物の除去に最適
- 衛生的で錆に強いステンレスフレームを採用
- タンク容量25ℓ

2.2/3.7/5.5kW



2.2/3.7/5.5kW

型式	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/min)	モーター (kW)	給水方式	洗浄ガン	ホース (内径mm×長さm)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
SJM-523BAH	5	23	2.2	温水給水	VEGA	9×10	664×600×908	108	0101130064 [※]
SJM-714BAH	7	14	2.2	温水給水	VEGA	9×10	664×600×908	108	0101130065 [※]
SJM-823BAH	8	23	3.7	温水給水	VEGA	9×10	664×600×908	115	0101130066 [※]
SJM-1214BAH	12	14	3.7	温水給水	VEGA	9×10	664×600×908	115	0101130068 [※]
SJM-1123BAH	11	23	5.5	温水給水	VEGA	9×10	664×600×908	127	0101130067 [※]
SJM-2014BAH	20	14	5.5	温水給水	VEGA	9×10	664×600×908	127	0101130069 [※]

※印は受注生産となります

温水洗浄機 HOT ジェッター ご使用上の注意

6ヶ月ないし500時間ごとの点検を!

整備が適切に実施されていない場合、火災等重大事故につながる可能性があります。

- 油漏れする。
- 排気筒から黒煙・火の粉がでる。
- 温水にならない。
- 異常な音がする。
- その他の異常がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、最寄りの(株)シンショーの支店・営業所に点検・修理をお申し付けください。